

Die neue Effizienz in der Brandbekämpfung

iconos[®] – der Klemmgleitring, damit die Schlauchkupplung nicht mehr hängen bleibt

- ✓ Einfachere, schnellere Schlaucheinbindung ohne Einbindegerät
- ✓ Drastische Reduktion des Verhakens von Schlauchkupplungen
- ✓ Größere Wirtschaftlichkeit
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ Zeitgewinn im Inneneinsatz
- ✓ Reduktion von Materialschäden



iconos[®]

Kleiner Ring mit großen Vorteilen

Beim Brandeinsatz zählt jede Sekunde ...

Der entscheidende Faktor beim Brandeinsatz ist die Zeit – jeder Feuerwehrmann kann das bestätigen. Denn je schneller der Brandherd erreicht wird, desto effektiver kann das Feuer bekämpft werden. Aber auch beim Rückzug kommt es auf jede Sekunde an. Entscheidende Schwachpunkte hierbei sind von jeher der Schlauch und insbesondere die Schlauchkupplungen. Sie bleiben schnell hängen und lassen so Treppenstufen, Leitern, Schwellen und Kanten oder auch Schlauchtragkörbe zu zeitraubenden Hindernissen werden. Das kostet wertvolle Sekunden und bindet Einsatzkräfte wie auch den Schlauchtrupp.

Schneller und sicherer mit *iconos*[®]

Mit dem neu entwickelten Klemmgleitring *iconos*[®] gehören diese Probleme weitgehend der Vergangenheit an. Denn dieses ebenso einfache wie geniale Zubehörteil optimiert die größte Schwachstelle des Schlauchs: die Kupplung. **Dank seiner konischen Form erleichtert *iconos*[®]** das Verlegen und Ziehen des Schlauchs insbesondere in Treppenhäusern und um Ecken oder durch Türen hindurch wesentlich. Das Verhaken des Schlauchs wird erheblich reduziert. Darüber hinaus lassen sich angelehnte Türen durch einfaches Nachziehen des Schlauchs mit dem Klemmgleitring wieder öffnen, so dass auf das Feststellen der Türen größtenteils verzich-



Die mit *iconos*[®] eingebundene Schlauchkupplung gleitet mühelos über alle Hindernisse hinweg



Kein Problem mit zufallenden Türen: Der Schlauch lässt sich ganz einfach durchziehen

tet werden kann, womit auch die Ausbreitung des Brandrauchs auf C-Schlauch-Spaltenbreite beschränkt wird.

Und ganz wichtig: durch *iconos*[®] gibt es kein Verhaken bei Entnahme aus Schlauchtragekörben und Schlauchfächern mehr.

Das beruhigende Ergebnis: ein deutlicher Zeitgewinn beim Einsatz durch einfaches und problemloses Verlegen des Schlauchs. Das bedeutet gleichzeitig höhere Sicherheit und stärkere Konzentration auf die wesentlichen Aspekte des Innenangriffs: Menschenrettung und Brandbekämpfung.

iconos[®] wurde bereits von verschiedensten Berufsfeuerweh-

len ... und einfacher Montage

In wenigen Minuten einsatzbereit ...

Keine aufwendige Drahteinbindung, einfache Fixierung und Einspannen des Schlauchs auf den Storzstutzen per Inbusschlüssel, Reparaturen von jeder Seite des Schlauchs aus: Der Klemmgleitring *iconos*[®] kann innerhalb kürzester Zeit ohne Fachkenntnisse auf den Schlauch montiert werden. Das ist auch bei Reparaturen während eines Einsatzes möglich. Mit dem *iconos*[®] lassen sich alle Schläuche der Bauart C-42, C-52 und B-75 problemlos umrüsten auf den Storzstutzen nach DIN.



Das Schlauchende auf den Storzstutzen schieben



Die zwei Hälften des Klemmgleitrings werden bis zum Anschlag unterhalb des Knaggeteils geschoben



Die beiden Hälften werden mit zwei Inbusschrauben fest zusammengeschraubt


Das kleine Wirtschaftswunder

Der *iconos*[®] überzeugt nicht nur durch seine hervorragenden Eigenschaften im Einsatz. Er ist darüber hinaus auch **extrem wirtschaftlich**: teure Einbindegeräte oder externe Dienstleister für die Schlauchreparatur und Einbindung entfallen. Denn die Einbindung der Schlauchkupplung ist so einfach, dass sie durch jede Feuerwehr problemlos selbst vorgenommen werden kann. Zusätzlich reduzieren sich die typischen Materialschäden an Kupplung durch Reiben und Ziehen wesentlich.

Das bedeutet: Die Anschaffungskosten für den *iconos*[®] amortisieren sich bereits nach wenigen Reparaturen.

en im härtesten Einsatz erprobt und begeistert aufgenommen.

iconos®



iconos® Klemmgleitring- technische Daten:

- Material: Aluminium
- warmgepresst
- ausrüstbare Schlauchgrößen auf Storzstutzen nach DIN
C-42, C-52, B-75
- Gewichte:
 - C-42 = 300 g
 - C-52 = 360 g
 - B-75 = 440 g } pro Schlauchende mit Kupplung
- geeignet für Schlauchtragekörbe
- geeignet für Schlauchwaschanlage
- hohe Stoßfestigkeit
- nur 6 mm Inbusschlüssel notwendig (Sechskantstopfmuttern)
- kein zweites Werkzeug notwendig

Auf einen Blick: starke Argumente für *iconos*®

- ✓ Einfachere und schnellere Schlaucheinbindung ohne Draht
- ✓ Wirtschaftlich durch Wegfall teurer Einbindegeräte oder externer Dienstleister zur Einbindung
- ✓ Hoher Zeit- und Sicherheitsgewinn beim Innenangriff durch problemloses Verlegen des Schlauchs
- ✓ Das Verhaken des Schlauchs an Treppen, Kanten, Leitern und Geländerstäben wird drastisch reduziert
- ✓ Angelehnte Türen werden beim Nachziehen des Schlauchs einfach wieder geöffnet
- ✓ Keine Extraeinsatzkräfte zum Nachführen des Schlauchs – mehr Zeit für Brandbekämpfung und Lebensrettung
- ✓ Kein Verhaken bei der Entnahme des Schlauchs aus Schlauchtragekörben
- ✓ Instandhaltungskosten werden reduziert
- ✓ Reduktion von Schlauchschäden
- ✓ Schnelle, einfache Reparatur auch während des Einsatzes innerhalb von wenigen Minuten pro Schlauchende
- ✓ Das Entfernen des Sperrings/Knaggenteils vom Storzstutzen entfällt
- ✓ Alte DIN-Stutzen sind problemlos umrüstbar

Händlereindruck:

Herbert Fettweis

Heiderpatt 7 • D-40489 Düsseldorf • Tel.: (00 49)02 03-74 14 69 • info@iconos-system.de

weitere Infos zu *iconos*® auch unter: www.iconos-system.de

